

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ //2019 μέχρι 31/12/2019

ΟΝΟΜΑ :
 ΕΠΩΝΥΜΟ:.....
 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :.....
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :.....
 ΚΑΤΟΙΚΟΣ : TAX. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :.....
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :..... Α.Φ.Μ.

για τον Δήμο Λευκάδας

Κατόπιν της με αριθμ. 24826/09-012-2019 πρόσκλησης προσφέρω για την προμήθεια των κατωτέρω ειδών, το ποσό **των**ευρώ-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%-ως κάτωθι:

α/α	Υλικά	CPV	Εμβαδόν Πινακίδας σε m2 ή Τύπος Πινακίδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)
Πινακίδες Πληροφοριακές ΚΑ: 30-7135.002						
1	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,85x0,30 εμβαδού 0,26 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και στα αγγλικά με βέλος αριστερά και σήμα σταυρό", με τα μικροϋλικά στήριξης	3152320 0-0	0,26	4τεμ.		
2	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,85x0,30 εμβαδού 0,26 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και στα αγγλικά με βέλος δεξιά και σήμα σταυρό", με τα μικροϋλικά στήριξης	3152320 0-0	0,26	4τεμ.		
3	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,85x0,30 εμβαδού 0,26 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και στα αγγλικά με βέλος προς τα πάνω και σήμα σταυρό", με τα μικροϋλικά στήριξης	3152320 0-0	0,26	4τεμ.		
4	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,30x1,20 εμβαδού 0,36 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: "Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στα αγγλικά, με βέλος προς τα δεξιά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,36	1 τεμ.		

5	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,30x1,20 εμβαδού 0,36 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: "Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στα αγγλικά, με βέλος προς τα αριστερά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,36	1 τεμ.		
6	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,30x1,00 εμβαδού 0,30 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " Άγιος Στέφανος και στα αγγλικά, με βέλος προς τα αριστερά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,30	1 τεμ.		
7	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,30x0,90 εμβαδού 0,27 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " Άγιος Στέφανος και στα αγγλικά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,27	1 τεμ.		
8	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 1,50X0,65 εμβαδού 0,98 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ "ΛΕΥΚΑΤΑΣ" 15ος αι. μ. χ. και στα αγγλικά MONASTERYOFST. NIKOLAOSIRASCAPE "LEUKATAS" 15osa. D. cent, με βέλος δεξιά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,98	3 τεμ.		
9	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 1,50X0,65 εμβαδού 0,98 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ "ΛΕΥΚΑΤΑΣ" 15ος αι. μ. χ. και στα αγγλικά MONASTERYOFST. NIKOLAOSIRASCAPE "LEUKATAS" 15osa. D. cent, με βέλος αριστερά", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.	3152320 0-0	0,98	3 τεμ.		
10	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 1,50X0,65 εμβαδού 0,98 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμμάτων από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, με λογότυπο: " Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ "ΛΕΥΚΑΤΑΣ" 15ος αι. μ. χ. και στα αγγλικά MONASTERYOFST.	3152320 0-0	0,98	1 τεμ.		

	ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΡΑΣΚΑΠΕ "LEUKATAS" 15osa. D. cent, με βέλος ίσια ", με τα μικροϋλικά στήριξης, με φόντο αυτό που χρησιμοποιούμε για τις εκκλησίες και μικρό εικονίδιο εκκλησίας.					
11	Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 0,70x1,00 εμβαδού 0,70 τ.μ. από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου II, με φόντο κίτρινο όπου στην κορυφή (πάνω μέρος) θα έχει την Πινακίδα K-16 (περίμετρος του τριγώνου με κόκκινο χρώμα, τα παιδιά με μαύρο και το φόντο με άσπρο χρώμα) και απο κάτω σε κόκκινο φόντο με άσπρα γράμματα τον λογότυπο: " Προσοχή Σχολείο" και με τα μικροϋλικά στήριξης	3152320 0-0	0,70 m ²	20τεμ.		
1ο Σύνολο Υλικών χωρίς ΦΠΑ ΚΑ:30-7135.002						
Ρυθμιστικές Πινακίδες – Καθρέφτες - Οριοδείκτες, ΚΑ: 30-7135.002						
12	Πινακίδα "ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 30 ΧΙΛ./ΩΡΑ"από φύλλο αλουμινίου, πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη, τύπου II, διαμέτρου Φ45.	3499230 0-0	P-32	20 τεμ.		
13	Πινακίδα "ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 ΧΙΛ./ΩΡΑ"από φύλλο αλουμινίου, πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη, τύπου II, διαμέτρου Φ45.	3499230 0-0	P-32	20 τεμ.		
14	Πινακίδα ρυθμιστική "Απαγορεύεται η στροφή αριστερά" από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου II, διαμέτρου 0,45 εκατοστών (στρόγγυλη).	3499230 0-0	P-27	10 τεμ.		
15	Πινακίδα ρυθμιστική "Απαγορεύεται η στροφή δεξιά" από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου II, διαμέτρου 0,45 εκατοστών (στρόγγυλη).	3499230 0-0	P-28	10 τεμ.		
16	Πινακίδα "Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κ.λ.π.)" από φύλλο αλουμινίου, πάχους 3 χιλ. και γραφή γραμμάτων από αντανakλαστική μεμβράνη, τύπου II, διαστάσεων πλευράς 0,60 μέτρων (ισόπλευρο τρίγωνο)	3499230 0-0	K-16	30 τεμ.		
17	Πινακίδα STOP πλευράς 60 εκατοστών από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. τύπου II	3499230 0-0	P-2	20τεμ.		
18	Καθρέφτες ακρυλικοί διαμέτρου 80 εκατοστών με πλαίσιο από πολυπροπυλένιο σε πορτοκαλί χρώμα και μεταλλικό στήριγμα για στερέωση σε μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 2 ιντσών.	3862200 0-1		40 τεμ.		
19	Καθρέφτες ακρυλικοί διαμέτρου 50 εκατοστών με πλαίσιο από πολυπροπυλένιο σε πορτοκαλί χρώμα και μεταλλικό στήριγμα για στερέωση σε μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 2 ιντσών.	3862200 0-1		4 τεμ.		
20	Οριοδείκτης οδού (πλαστικό κολωνάκι με ελαστικότητα πολλών επαναφορών), κυλινδρικός	3492846 0-0		150 τεμ.		

	επαναφερόμενος περίπου 45cm ύψους, με δύο αντανακλαστικούς δακτυλίους.					
21	Βάση από καουτσούκ βάρους 28 κιλών με υποδοχές διαφόρων διαμέτρων για τη στήριξη ιστών εργοταξιακής σήμανσης.(5 διαφορετικών τύπων). Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό μείγμα καουτσούκ το οποίο είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Διαστάσεις περίπου (11,5X39X79) cm.	1950000 0-1		20,00τε μ.		
2ο Σύνολο Υλικών χωρίς ΦΠΑ ΚΑ:30-7135.002						
Εξοπλισμός σήμανσης (στύλοι) ΚΑ: 30-7135.002						
22	ΣΤΥΛΟΙ διαμέτρου 2 ΙΝΤΣΩΝ γαλβανισμένοι, πάχους τοιχώματος 3 χιλιοστών, μήκους 3,00 μέτρων με το πλαστικό τους καπάκι και τις οπές.	3492847 2-7		50τεμ.		
23	ΣΤΥΛΟΙ διαμέτρου 1,5 ΙΝΤΣΩΝ γαλβανισμένοι, πάχους τοιχώματος 2 χιλιοστών μήκους 3,00 μέτρων με το πλαστικό τους καπάκι και τις οπές.	3492847 2-7		100τεμ.		
3ο Σύνολο Υλικών χωρίς ΦΠΑ του ΚΑ:30-7135.002						€
Σύνολο Υλικών χωρίς ΦΠΑ						€
Φ.Π.Α.24 %						€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ						€

Λευκάδα / /

Ο προσφέρων