



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προυπ : **297.069,49 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **23 %**)
Πηγή : **ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α (Κ.Α. 307331.028)**
Χρηση : **2016**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
---------	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Οικοδομικών εργασιών

1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2)	1.1	ΟΙΚ1103	tn	32,50	7,30	237,25
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια (ΟΙΚ10.1.1)	1.2	ΟΙΚ1101	tn	65,00	13,50	877,50
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια (ΟΙΚ10.3)	1.3	ΟΙΚ1126	T10m	395,00	5,60	2.212,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.4	ΟΙΚ2171	m3	85,00	0,90	76,50
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)	1.5	ΟΙΚ1136	tnKm	437,00	0,35	152,95
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1)	1.6	ΟΙΚ2226	m3	26,00	58,10	1.510,60
7	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ κ.λ.π. (ΟΔΟΑ6)	1.7	ΟΙΚ2221	m3	16,00	16,25	260,00
8	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ16)	1.8	ΟΔΟ1420	m3	5,00	4,35	21,75
9	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.9	ΟΔΟ1212	m3	5,00	4,80	24,00
10	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) (ΟΙΚ20.7)	1.10	ΟΙΚ2135.1	m3	24,00	25,35	608,40
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 (ΟΔΟΑ18.1)	1.11	ΟΔΟ1510	m3	2,00	10,00	20,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
12	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.12	ΟΔΟ1530	m3	2,00	1,05	2,10
13	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (ΟΔΟΑ9)	1.13	ΟΙΚ2227	m	16,00	19,20	307,20
14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ22.20.1)	1.14	ΟΙΚ2236	m2	90,00	7,90	711,00
15	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ22.21.1)	1.15	ΟΙΚ2238	m2	17,00	4,50	76,50
16	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας (ΟΙΚ22.70.1)	1.16	ΟΙΚ2275	m2	7,00	5,00	35,00
17	Καθαίρεση επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό >50% (ΟΙΚ22.22.2)	1.17	ΟΙΚ2241	m2	37,50	9,00	337,50
18	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ22.22.1)	1.18	ΟΙΚ2241	m2	80,00	6,70	536,00
19	Καθαίρεση τμήματος φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης και λοιπών ξύλινων στοιχείων (ΟΙΚ22.51(σχετ.))	1.19	ΟΙΚ5276	m2	50,00	20,00	1.000,00
20	Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης (ΟΙΚ22.52 σχετ.)	1.20	ΟΙΚ2275	m2	44,60	1,00	44,60
21	Για μεταλλικά κικλιδώματα (ΟΙΚ22.65.2)	1.21	ΟΙΚ2275	Kgr	260,00	0,35	91,00
22	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ22.45)	1.22	ΟΙΚ2275	m2	45,00	16,80	756,00
23	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ23.3)	1.23	ΟΙΚ2303	m2	1.660,00	5,60	9.296,00
24	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων (ΟΙΚ23.5)	1.24	ΟΙΚ2304	m2	50,00	5,60	280,00
25	Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ22.4)	1.25	ΟΙΚ2222	m3	15,30	15,70	240,21
26	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.26	ΟΙΚ2252	m2	813,00	5,60	4.552,80
27	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων (ΟΙΚ22.54)	1.27	ΟΙΚ2252	m2	135,00	9,00	1.215,00
28	Καθαίρεση ψευδοροφών γυψοσανίδας (ΟΙΚ22.53 σχετ.)	1.28	ΟΙΚ2275	m2	84,00	5,60	470,40
29	Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτων ινων (ΟΙΚ22.53 σχετ.)	1.29	ΟΙΚ2275	m2	140,00	5,60	784,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
30	Αποξήλωση επένδυση στεγών (ταβάνι) (ΟΙΚ22.50 σχετ.)	1.30	ΟΙΚ2275	m2	140,00	2,00	280,00
31	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος έως 0,10 m (ΟΙΚ22.31.1)	1.31	ΟΙΚ2265A	m	212,00	7,75	1.643,00
32	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος άνω των 0,10 m και έως 0,20 m (ΟΙΚ22.31.2)	1.32	ΟΙΚ2265B	m	10,00	11,25	112,50
33	Διεύρυνση ρωγμής στο σημείο επαφής πλινθοδομής - στοιχείου σκυροδεματος (ΟΙΚ22.31.1 ΣΧΕΤ)	1.33	ΟΙΚ2265A	m	367,00	9,00	3.303,00
34	Διεύρυνση ρηγματώσεων, αρμών κλπ. σε στοιχεία σκυροδέματος (ΥΔΡ10.1.2 σχετ.)	1.34	ΥΔΡ6370	m	268,40	12,00	3.220,80
35	Διεύρυνση ρηγματώσεων σε λιθοδομή (ΟΙΚ22.31.2 σχετ.)	1.35	ΟΙΚ2265B	m	2,00	12,00	24,00
36	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής (ΥΔΡ10.8)	1.36	ΥΔΡ6371	m	209,40	15,50	3.245,70
37	Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 30 cm (ΥΔΡ10.4.2)	1.37	ΥΔΡ6311	m	192,00	17,50	3.360,00
38	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη (ΥΔΡ10.15)	1.38	ΥΔΡ6370	m	50,00	8,20	410,00
39	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος (ΥΔΡ10.17)	1.39	ΥΔΡ6370	m2	122,50	3,60	441,00
40	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ10.19)	1.40	ΥΔΡ6370	m2	183,00	53,60	9.808,80
41	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας (ΥΔΡ10.20)	1.41	ΥΔΡ6320.3	m2	60,00	14,40	864,00
42	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης (ΥΔΡ10.23)	1.42	ΥΔΡ6370	m	134,00	20,60	2.760,40
43	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος (ΟΙΚ77.97)	1.43	ΟΙΚ7744	m2	240,00	13,50	3.240,00
44	Επισκευή - ενίσχυση σκυροδεμάτων με ανθρακοϋφάσματα (ΟΙΚ79.12.1σχετ.)	1.44	ΟΙΚ7912	m2	11,00	95,00	1.045,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
45	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΟΙΚ79.8 (σχετ.))	1.45	ΟΙΚ7903	Kgr	710,00	6,50	4.615,00
46	Επισκευή - ενίσχυση σκυροδεμάτων με ανθρακοϋφάσματα (ΟΙΚ79.12.1σχετ.)	1.46	ΟΙΚ7912	m2	19,00	35,00	665,00
47	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ73.47)	1.47	ΟΙΚ7347	m	120,00	9,00	1.080,00
48	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία (ΟΙΚ49.10)	1.48	ΟΙΚ3876	m	46,00	7,30	335,80
49	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm (ΟΙΚ72.47.1)	1.49	ΟΙΚ7246	m	19,40	39,00	756,60
50	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm (ΟΙΚ72.47.2)	1.50	ΟΙΚ7246	m	3,50	56,00	196,00
51	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.51	ΟΙΚ3811	m2	10,00	22,50	225,00
52	Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	1.52	ΟΙΚ3801	m2	20,00	13,50	270,00
53	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.53	ΟΙΚ3873	Kgr	450,00	1,07	481,50
54	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.54	ΟΙΚ3214	m3	7,00	106,00	742,00
55	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.25.3)	1.55	ΟΙΚ3223A.5	m3	7,00	16,80	117,60
56	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 (ΟΙΚ32.5.4 σχετ.)	1.56	ΟΙΚ3214	m3	8,00	125,00	1.000,00
57	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ32.1.5)	1.57	ΟΙΚ3215	m3	5,00	95,00	475,00
58	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ32.25.4)	1.58	ΟΙΚ3223A.6	m3	5,00	22,50	112,50
59	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.1)	1.59	ΟΙΚ3213	m	17,00	16,80	285,60
60	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	1.60	ΟΙΚ3213	m	24,00	19,70	472,80

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
61	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.2)	1.61	ΟΙΚ4622.1	m2	16,00	19,50	312,00
62	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.4)	1.62	ΟΙΚ4624.1	m2	55,00	45,00	2.475,00
63	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου (ΟΙΚ43.1.2)	1.63	ΟΙΚ4307	m3	16,00	93,00	1.488,00
64	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2)	1.64	ΟΙΚ4212	m3	25,00	70,00	1.750,00
65	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)	1.65	ΟΙΚ4501	m2	40,00	9,00	360,00
66	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.2)	1.66	ΟΙΚ7102	m2	2,00	11,20	22,40
67	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα (ΟΙΚ49.5 σχετ.)	1.67	ΥΔΡ6630.1	m2	369,00	2,60	959,40
68	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου (ΟΙΚ71.83)	1.68	ΟΙΚ7181	m	120,00	28,00	3.360,00
69	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21)	1.69	ΟΙΚ7121	m2	662,00	13,50	8.937,00
70	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.46)	1.70	ΟΙΚ7146	m2	344,00	12,90	4.437,60
71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ71.71)	1.71	ΟΙΚ7171	m2	310,00	0,68	210,80
72	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου (ΟΙΚ71.83)	1.72	ΟΙΚ7181	m	46,00	28,00	1.288,00
73	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 (ΟΙΚ79.24)	1.73	ΟΙΚ7923	Kgr	11,00	9,00	99,00
74	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.74	ΟΙΚ7735	m2	2.367,00	1,70	4.023,90
75	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ77.17.1)	1.75	ΟΙΚ7737	m2	80,00	3,40	272,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
76	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (ΟΙΚ77.80.2)	1.76	ΟΙΚ7785.1	m2	1.880,00	10,10	18.988,00
77	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ77.80.1)	1.77	ΟΙΚ7785.1	m2	660,00	9,00	5.940,00
78	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (ΟΙΚ77.28 ΣΧΕΤ.)	1.78	ΟΙΚ7735	m2	1.621,00	3,35	5.430,35
79	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ77.99)	1.79	ΟΙΚ7797	m2	550,00	0,34	187,00
80	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ77.84.2)	1.80	ΟΙΚ7786.1	m2	84,00	12,40	1.041,60
81	Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού (ΟΙΚ77.20.5 ΣΧΕΤ.)	1.81	ΟΙΚ7744	m	300,00	2,20	660,00
82	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ75.36.1)	1.82	ΟΙΚ7536	m	5,00	33,50	167,50
83	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 4 cm (ΟΙΚ75.36.2)	1.83	ΟΙΚ7537	m	3,36	39,00	131,04
84	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ75.31.1)	1.84	ΟΙΚ7531	m2	4,00	78,50	314,00
85	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ75.31.2)	1.85	ΟΙΚ7532	m2	2,10	84,00	176,40
86	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ75.41.1(σχετ.))	1.86	ΟΙΚ7541	m	36,00	40,00	1.440,00
87	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ75.41.2)	1.87	ΟΙΚ7542	m	31,00	45,00	1.395,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
88	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm (ΟΙΚ75.21.2)	1.88	ΟΙΚ7524	m2	12,00	78,50	942,00
89	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ74.30.10 (σχετ.))	1.89	ΟΙΚ7442	m2	10,00	95,00	950,00
90	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ73.33.2)	1.90	ΟΙΚ7331	m2	90,00	33,50	3.015,00
91	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ73.35)	1.91	ΟΙΚ7326.1	m	64,00	4,50	288,00
92	Αποκατάσταση μωσαϊκού με μάρμαρο μήκους έως 2,00 m, και πάχους 3 cm (ΟΙΚ75.36.1(σχετ.))	1.92	ΟΙΚ7536	m	22,00	35,00	770,00
93	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων (ΟΙΚ53.43)	1.93	ΟΙΚ5343	m2	20,00	33,70	674,00
94	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ73.26.1(σχετ.))	1.94	ΟΙΚ7326.1	m2	27,00	35,00	945,00
95	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες σχετ. (ΟΙΚ78.34)	1.95	ΟΙΚ7809	m2	84,00	22,50	1.890,00
96	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας (ΟΙΚ78.40)	1.96	ΟΙΚ7809	m2	84,00	7,90	663,60
97	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ61.30 σχετ.)	1.97	ΟΙΚ6118	Kgr	210,00	2,00	420,00
98	Επανατοποθέτηση ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ78.30.1 σχετ.)	1.98	ΟΙΚ7809	m2	140,00	15,00	2.100,00
99	Αποκατάσταση ξύλινης στέγης για επιστέγαση ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ52.61.2 (σχετ.))	1.99	ΟΙΚ5262	m2	50,00	40,00	2.000,00
100	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m (ΟΙΚ52.61.1)	1.100	ΟΙΚ5261	m2	51,00	56,00	2.856,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
101	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο (ΟΙΚ61.26.2)	1.101	ΟΙΚ6126	Kgr	80,00	4,30	344,00
102	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ72.16)	1.102	ΟΙΚ7211	m2	71,00	23,50	1.668,50
103	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου χωρίς την προμήθεια των κεραμιδιών (ΟΙΚ72.16 σχετ.)	1.103	ΟΙΚ7211	m2	37,50	18,00	675,00
104	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΟΙΚ79.10)	1.104	ΟΙΚ7912	m2	7,50	7,90	59,25
105	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ79.17)	1.105	ΟΙΚ7244	m	7,50	2,80	21,00
106	Επιστεγάσεις με αυλακωτά πολυεστερικά φύλλα (ΟΙΚ72.70 σχετ.)	1.106	ΟΙΚ7231	m2	44,60	25,00	1.115,00
107	Επικάλυψη αρμών μεταλλικών επικαλυψεων με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 0,80 mm (ΟΙΚ72.44.1 σχετ.)	1.107	ΟΙΚ7244	m	10,50	30,00	315,00
108	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ορθογωνική (ΗΛΜ8062.2)	1.108	ΗΛΜ8062.2	Kgr	85,40	16,99	1.450,95
109	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική (ΗΛΜ8062.1)	1.109	ΗΛΜ8062.1	Kgr	48,00	24,53	1.177,44
110	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική (ΗΛΜ8062.3)	1.110	ΗΛΜ8062.3	Kgr	30,00	15,06	451,80
111	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm απο σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσεως λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4atm (ΗΛΜ8063)	1.111	ΗΛΜ 8	m	9,70	10,71	103,89
112	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ61.31)	1.112	ΟΙΚ6118	Kgr	66,00	2,80	184,80
113	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ64.1.1)	1.113	ΟΙΚ6401	Kgr	500,00	4,50	2.250,00
114	Τυποποιημένα κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ65.1.1)	1.114	ΟΙΚ6501	m2	36,40	145,00	5.278,00
115	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, διαφανείς πάχους 5,0 mm (ΟΙΚ76.2.3)	1.115	ΟΙΚ7609.1	m2	36,40	27,20	990,08

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
116	Παντζούρια αλουμινίου και κάσσες αυτών. (ΟΙΚ65.50.2 σχετ.)	1.116	ΟΙΚ6541	m2	22,12	120,00	2.654,40
Άθροισμα ομάδας οικοδομικών εργασιών							174.443,56

Άθροισμα εργασιών	174.443,56
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	31.399,84
Σύνολο	205.843,40
Απρόβλεπτα 15 %	30.876,51
Αναθεωρήσεις	4.800,00
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	241.519,91
Φ.Π.Α. 23 %	55.549,58
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	297.069,49
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	297.069,49

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 24 - 05 -2016

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Διπλ. Πολ/κός Μηχ.

ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχ.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Διπλ. Πολ/κός Μηχ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 24 - 05 -2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 24 - 05 -2016
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χημικός - Πολιτικός Μηχ.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός