



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5**

Προϋπ. : **23.025,60 €** (με Φ.Π.Α.23%)
Πηγή : **ΣΑΤΑ**
Χρήση : **2011**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα (4^{ης} γενιάς), εμβαδού 720 m², σε διαμορφωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, στο νησί Κάλαμος της Λευκάδας. Το γήπεδο και οι λοιπές υποδομές έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου: "Εγκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 και γηπέδου μπάσκετ". Γενικά περιλαμβάνονται: η προμήθεια, η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά επί τόπου του γηπέδου, η τοποθέτηση του τάπητα μετά των γραμμογραφημένων τμημάτων του και η παράδοση εν γένει του τάπητα έτοιμου για χρήση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.025,60 € (18.720,00 € + 4.305,60 € για Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου Λευκάδας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2011.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

Προϋπ. : 23.025,60 € (με Φ.Π.Α.23%)

Πηγή : ΣΑΤΑ

Χρήση : 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αριθμός Τιμολογίου	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (4 ^{ης} ΓΕΝΙΑΣ)	m ²	720,00	26,00	18.720,00

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :	18.720,00
Φ.Π.Α. 23,00% :	4.305,60
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) :	23.025,60

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5**

Προϋπ. : **23.025,60 €** (με Φ.Π.Α.23%)
Πηγή : **ΣΑΤΑ**
Χρήση : **2011**

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Υ Λ Ι Κ Ω Ν

Α.Τ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (4^{ης} ΓΕΝΙΑΣ) 720,00 m²

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

Προϋπ. : 23.025,60 € (με Φ.Π.Α.23%)

Πηγή : ΣΑΤΑ

Χρήση : 2011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.Τ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (4^{ης} ΓΕΝΙΑΣ)

Η προμήθεια εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα (τέταρτης γενιάς) περιλαμβάνει γενικά τα εξής:
Προμήθεια του υλικού, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του με οποιοδήποτε μέσο, επί τόπου του γηπέδου ποδοσφαίρου (το οποίο έχει διαμορφωθεί) στο νησί Κάλαμος της Λευκάδας, τοποθέτησή του μετά των γραμμογραφημένων τμημάτων του και παράδοση έτοιμου για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Επιπλέον και ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Εγκατάσταση του τάπητα κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων.
- Αμμοδιανομή με ποταμίσις άμμο επί του τοποθετημένου τάπητα.
- Διανομή ρινισμάτων ελαστικού επί του τοποθετημένου τάπητα.
- Διανομή των ανωτέρω υλικών που θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις.
- Χτένισμα ινών.
- Γραμμογράφημένα τμήματα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα, λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) συνθετικού χλοοτάπητα.

Τιμή ανά

m² **ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (26,00€)**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Προϋπ. : 23.025,60 € (με Φ.Π.Α.23%)

Πηγή : ΣΑΤΑ

Χρήση : 2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα έχουν ως εξής:

1. Ποιότητα νήματος 11.000 Decitex ελάχιστο.
2. Υλικό σύστασης ίνας 100% πολυαιθυλένιο.
3. Ύψος ίνας 50 mm (ελάχιστο).
4. Υλικό πέλους (πολυαιθυλένιο)
5. Υδατοπερατότητα πέλους 180 mm/ώρα ελάχιστη.
6. Συνολικό ύψος συνθετικού τάπητα 52 mm (ελάχιστο).
7. Ύψος γεμίσματος 40 mm (ελάχιστο) και κοκκομετρίας των υλικών (χαλαζιακή άμμος στρογγυλής κοκκομετρίας και ελαστικό ρίνισμα) 20 kg άμμος/m², 10kg ελαστικό ρίνισμα/m² (ελάχιστες ποσότητες). Σε περίπτωση μεγαλύτερου ύψους συνθετικού τάπητα, η αναλογία ύψους γεμίσματος προς συνολικό ύψος τάπητα θα είναι 4/5 και με αντίστοιχη με την προαναφερθείσα σχέση άμμου και ελαστικού ρινίσματος (2/1).
8. Αριθμός ινών 16.400/m² ελάχιστο.
9. Εγγύηση 7 έτη.

Οι ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές του προς προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ελέγχου, από επίσημα αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από την FIFA εργαστήριο ελέγχου και σήμα (FIFA Recommended Artificial Turf), που να αποδεικνύουν την τήρηση των Τεχνικών απαιτήσεων που θέτει η FIFA, με το τεύχος FIFA TO ARTIFICIAL SURFACES και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία ανταποκρίνεται στα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά ελέγχου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρήσει και εφαρμόσει όλες τις προδιαγραφές του προϊόντος όπως αυτές προδιαγράφονται στο ανωτέρω πιστοποιητικό ελέγχου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

Προϋπ. : 23.025,60 € (με Φ.Π.Α.23%)

Πηγή : ΣΑΤΑ

Χρήση : 2011

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1^ο

Η παρούσα συγγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα (4^{ης} γενιάς), εμβαδού 720 m², σε διαμορφωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, στο νησί Κάλαμος της Λευκάδας. Περαιτέρω στοιχεία, πληροφορίες και προδιαγραφές, που αφορούν το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας, αναπτύσσονται διεξοδικά στα τεύχη της παρούσας μελέτης. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2011.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς ISO, και της Ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπλέον οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται και ζητούνται για το συνθετικό χλοοτάπητα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ελέγχου, από επίσημα αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από την FIFA εργαστήριο ελέγχου και σήμα (FIFA Recommended Artificial Turf), που αποδεικνύουν την τήρηση των Τεχνικών απαιτήσεων που θέτει η FIFA και ισχύουν, με το τεύχος FIFA ΤΟ ARTIFICIAL SURFACES και πως η προμηθευτρια εταιρεία ανταποκρίνεται στα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά ελέγχου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρήσει και εφαρμόσει όλες τις προδιαγραφές του προϊόντος όπως αυτές προδιαγράφονται στο ανωτέρω πιστοποιητικό ελέγχου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

1. Στις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/1993, ΦΕΚ 185/Β'/23-03-1993).
2. Στις διατάξεις του Ν. 2286/01-01-95 (ΦΕΚ 19/Α'/01-02-1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Στις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Β'/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Στην αριθ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εφαρμογή διατάξεων Ν. 3463/2006».
5. Στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών».
6. Στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Στις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
8. Τις αριθ. Π1/3305/10 και Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789/Β'/12-11-2010) αποφάσεις υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 3^ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου, με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 4^ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5^ο: Ανάδοχος – Προμηθευτής

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

Άρθρο 6ο: Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7^ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς των Φ.Π.Α..

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 8^ο: Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 9^ο: Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 - 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 10^ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δηλαδή όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, λοιπές κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απόφαση του προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Άρθρο 11^ο: Παραλαβή Υλικών – Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να απορρίψει είδη αν είναι χαμηλής ποιότητας.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την περαίωση της προμήθειας, τοποθέτηση του τάπητα και έλεγχο της υπηρεσίας.

Άρθρο 12^ο: Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα, 13 - 09 - 2011
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λευκάδα, 12 - 09 - 2011
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 09 - 09 - 2011
Ο Μελετητής

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός