

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 3ης/20 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 7/2020**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2177/7-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019.

<b>Παρόντες</b>		<b>Απόντες</b>	
1	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)	1	Λιβιτσάνος Ιωάννης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	Αργυρός Νικόλαος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	Βερούκιος Σπυρίδων
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	Σαρανταένας Ιωάννης
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα κλήθηκαν)
6	Λύγδας Σπυρίδων	6	
7	Σολδάτος Θεόδωρος	7	
8	Γληγόρης Παναγιώτης	8	
9	Μαργέλη Μαρία	9	
10	Ζουριδάκης Ευύχιος	10	
11	Γαζής Αναστάσιος	11	
12	Σκληρός Φίλιππος	12	
13	Σολδάτος Γεώργιος	13	
14	Βλάχου Ειρήνη	14	
15	Γιαννιώτης Παναγιώτης	15	
16	Γιαννούτσος Χαράλαμπος	16	
17	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος	17	
18	Σέρβος Κωνσταντίνος	18	
19	Περδικάρης Αθανάσιος	19	
20	Χαλικιάς Ευάγγελος	20	
21	Γληγόρης Χρήστος	21	
22	Γληγόρης Κωνσταντίνος	22	
23	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή	23	
24	Μελάς Γεράσιμος	24	
25	Γαζής Νικόλαος	25	
26	Λάζαρης Απόστολος	26	
27	Βερροιώτης Ευάγγελος	27	
28	Βεροιώτης Αλέξανδρος	28	
29	Ζαβιτσάνος Πέτρος	29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

**Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

**Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν τα θέματα 18, 3 και 4 της Η.Δ. πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.**

Οι Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Εκτός αιθούσης στην συζήτηση των 2 θεμάτων Ε.Η.Δ. ήταν οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή και Μελάς Γεράσιμος, οι οποίοι προσήλθαν πριν την έναρξη της Η.Δ. και αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, Σολδάτος Θεόδωρος, Γληγόρης Παναγιώτης, Γιαννούτσος Χαράλαμπος, Μαργέλη Μαρία και Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Λάζαρης Απόστολος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος και Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «**Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου**»

**Εισηγητής:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παρατάξεως και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των πραγματικά παρόντων μελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: **«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου»**»

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

#### **Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του**

- την εισήγηση του προέδρου
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: **«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου»**.

**Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:**

- Έχοντας υπόψη την αριθμ. 40/2018 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου» το οποίο αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από την δεξαμενή στην θέση «Κολώνι» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας μέχρι την διασταύρωση για «Γένη» στο Βλυχό με σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ200- 10 Atm για μήκος 5.200,00m περίπου.
- Τις παρατηρήσεις της διαχειριστικής αρχής και
- Την εναρμόνιση με τις πρόσφατα επικαιροποιημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
- Την διάταξη της παρ. 10 του αρθ. 1 του Ν. 4281/14 με την οποία προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ και η απαλοιφή του ποσού από τον προϋπολογισμό του έργου ο οποίος πλέον ανέρχεται στο ποσό των 467.741,94€

Προτείνεται η έγκριση τους ώστε να υποβληθεί ο φάκελος του έργου για την προέγκριση δημοπράτησης.

**Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου.**

**Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.**

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) Δ.Σ.

Παρών ψήφισαν πέντε (5) Δ.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.

**Καταμετρήθηκαν είκοσι (20) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).**

#### **Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου: **«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου»**.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/20.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ**