



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπ: **300.000,00** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή: **ΣΑΕ 871**
Κ.Α.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες καθαρισμού - αποκατάστασης αγροτικών δρόμων σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ Ελλομενου, ΔΕ Καρυάς και ΔΕ Σφακιωτών .

1. ΔΕ Απολλωνίων

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες όπως ισοπέδωση και διαμόρφωση των δρόμων με σκαπτικό μηχάνημα, εξυγίανση και χαλικόστρωση των δρόμων, απομάκρυνση θάμνων και φυτών που φράζουν τους δρόμους και εμποδίζουν την κυκλοφορία, απομάκρυνση με φορτηγό αυτοκίνητο μπαζών και ακατάλληλων υλικών και τέλος καθαρισμός και μόρφωση τάφρων συλλογής - απορροής όμβριων παραπλεύρως του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος επί δομικού πλέγματος σε τμήματα των οδών συνολικού μήκους περίπου 770 μ με μέσο πλάτος 3,50 μ. όπου θα κατανεμηθούν στις Κοινότητες κατά ίσα μέρη.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές :

1. Κοινότητα Αγίου Ηλίας
 - A. Θέση Λύμπες- Μερτάρι σε μήκος 250 μ.
 - B. Θέση Κορυφή σε μήκος 200 μ
 - Γ. Θέση Ξεροφράς σε μήκος 100 μ
2. Κοινότητα Αγίου Πέτρου
 - A. Θέση Κεφαληνοί –Άγιος Θωμάς σε μήκος 350 μ
 - B. Θέση Ρογκιά σε μήκος 100 μ
 - Γ. Θέση Δάφνη σε μήκος 200 μ
3. Κοινότητα Αθανίου
 - A. Θέση Ζέρβαινα σε μήκος 120 μ
 - B. Θέση Μαρινάτα –Πλακιδιάδες σε μήκος 50 μ
 - Γ. Θέση Γρικά σε μήκος 200 μ
 - Δ. Θέση Αγία Παρασκευή σε μήκος 300 μ
4. Κοινότητα Βασιλικής
 - Θέση Κολώνη σε μήκος 800 μ
5. Κοινότητα Βουρνικά
 - A. Θέση Καμίνια σε μήκος 300 μ
 - B. Θέση Ροδάκι σε μήκος 300 μ
6. Κοινότητα Δραγάνου

Θέση Μακρυνά Λαγγάδα σε μήκος 600 μ

7. Κοινότητα Ευγήρου
 - A. Θέση Καμένα Χωράφια σε μήκος 300 μ
 - B. Θέση Μερτιά σε μήκος 200 μ
 - Γ. Θέση Εύγηρος Βουνί σε μήκος 50 μ
8. Κοινότητα Κομηλιού
 - A. Θέση Ληνικό σε μήκος 200 μ
 - B. Θέση Ρόσσεσ σε μήκος 150 μ
 - Γ. Θέση Καλαμάκια σε μήκος 250 μ
 - Δ. Θέση Καλαμάκια σε μήκος 100μ
9. Κοινότητα Κοντάραινας
 - A. Θέση Αγ. Γρηγόρη σε μήκος 150 μ
 - B. Θέση Μυρτάρεις σε μήκος 550 μ
10. Κοινότητα Μαραντοχωρίου
 - A. Θέση Βλασταρά σε μήκος 500 μ
 - B. Θέση πλησίον γηπέδου 5X5 σε μήκος 100 μ
11. Κοινότητα Νικολή
 - A. Θέση Βαθύλακο σε μήκος 300 μ
 - B. Θέση Παλιοκαρυά σε μήκος 300 μ
 - Γ. Θέση Μελιά σε μήκος 200 μ
12. Κοινότητα Σύβρου
 - A. Θέση Σπήλιος σε μήκος 350 μ
 - B. Θέση Κουμαντλού σε μήκος 350 μ
13. Κοινότητα Χορτάτων
 - A. Θέση Φτελιά –Στρογγυλό σε μήκος 150 μ
 - B. Θέση Παναγιά – Κολώνη σε μήκος 100 μ
 - Γ. Θέση Αγ Σπυριδωνα σε μήκος 50 μ
 - Δ. Θέση Πινακούλια – Κάτω Αμπέλια σε μήκος 300 μ

2. ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισμός και μόρφωση αυλακίου συλλογής – απορροής ομβρίων όπου απαιτείται, καθαρισμός και διαμόρφωση πρανών και οδοστρώματος, χαλικόστρωση με 3^A και τσιμεντόστρωση λακκουβών και δρόμων με τοποθέτηση πλέγματος οδοστρωσίας.

Ειδικότερα το αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Ισοπέδωση με χρήση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος.
- Η οδοστρωσία με κοκκώδες υλικό(3^A)
- Η κατασκευή επιχωμάτων
- Η αποκατασταση τμημάτων οδικού δικτυου και λακκουβών με σκυρόδεμα C16/20
- Η τσιμεντόστρωση δημοτικών ή αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20 με την παράλληλη τοποθέτηση πλέγματος οδοστρωσίας.

1) Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων αγροτικού δρόμου στην περιοχή «Βραχα» συνολικού μήκους 100,00μ. με μέσο πλάτος 3,50μ.
- Καθαρισμός τμημάτων δημοτικών και αγροτικών δρόμων

2) Τοπική Κοινότητα Ασπρογερακάτων

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων εντός οικισμού συνολικού μήκους 40,00μ. με μέσο πλάτος 3,50μ.
- Καθαρισμός τμημάτων δημοτικών και αγροτικών δρόμων

3) Τοπική Κοινότητα Δρυμών

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων μήκους 50,00μ και πλάτους 3,5μ. εντός οικισμού Δρυμών

4) Τοπική Κοινότητα Καβάλου

- Τσιμεντόστρωση - ανακατασκευή δρόμου μήκους 50,00μέτρων περίπου (μέσο πλάτος 3,20μ) στη θέση «άμμος - νταμαρι»

5) Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων εντός οικισμού συνολικού μήκους 50,00μ με μέσο πλάτος 3,20μ.
- Καθαρισμός τμημάτων δημοτικών και αγροτικών δρόμων

6) Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων προς δεξαμενή «Αγίου Ηλίας» συνολικού μήκους 250,00μ. με μέσο πλάτος 3,50μ.
- Καθαρισμός τμημάτων δημοτικών και αγροτικών δρομων

3. ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισμός και μόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής ομβρίων όπου απαιτείται, καθαρισμός και διαμόρφωση πρανών και οδοστρώματος, χαλικόστρωση με 3^A και τσιμεντόστρωση λακκουβών και δρόμων με τοποθέτηση πλέγματος οδοστρωσίας.

Ειδικότερα το αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Ισοπέδωση με χρήση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος.
- Η οδοστρωσία με κοκκώδες υλικό(3^A)
- Η κατασκευή επιχωμάτων
- Η αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου και λακκουβών με σκυρόδεμα C16/20
- Η τσιμεντόστρωση δημοτικών ή αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20 με την παράλληλη τοποθέτηση πλέγματος οδοστρωσίας.

1) Τοπική Κοινότητα Καρυάς

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμου συνολικού μήκους 100,00μέτρων (μέσο πλάτος 3,50μ) στο λαγκάδι «Ξυλουργού»

2) Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής

- Αποκατάσταση λακκουβών εντός οικισμού επιφανείας 30,00(μ2)
- Αποκατάσταση λακκουβών στο δρόμο προς Άγιο Δονάτο επιφανείας 40(μ2)
- Τσιμεντόστρωση τμημάτων ερείσματος δρόμου προς Άγιο Δονάτο, μήκους 50,00μ. και πλάτους 0,50μ.
- Καθαρισμός τμημάτων δημοτικών δρομων εντος οικισμού

3) Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων εντός και εκτός οικισμού, συνολικού μήκους 50,00μ και πλάτους 3,00μ.
- Τσιμεντόστρωση δρόμου δεξαμενης επιφανειας 50,00μ2

4. ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισμός και μόρφωση αυλακίου συλλογής – απορροής ομβρίων όπου απαιτείται, καθαρισμός και διαμόρφωση πρηνών και οδοστρώματος, χαλικόστρωση με 3^A και τσιμεντόστρωση λακκουβών και δρόμων με τοποθέτηση πλέγματος οδοστρώσεως.

1) Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας

- Αποκατάσταση - τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμου συνολικού μήκους 250,00μ. με πλάτος 4,00μ. προς Βιολογικό καθαρισμό
- Αποκατάσταση - τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων προς αντλιοστασία(A1), μήκους 100,00μ. με μέσο πλάτος 3,00μ.

2) Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα

- Αποκατάσταση - τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση: «Λαγκαδερά» μήκους 70μέτρων περίπου και πλάτους 3,50 μ.

3) Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου

- Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή «Σωτηρώ» στο εκκλησάκι του Παντοκράτορα (μήκος 70μέτρα και πλάτος 3,00μέτρα)

4) Τοπική Κοινότητα Απόλπεινας

- Αποκατάσταση λακκουβών που προέκυψαν από βλαβες ύδρευσης
- Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού στη θέση: Βάλτες (80,00μ με μέσο πλάτος 3,5μ)

5) Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου

- Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς την «Παναγία των Κήπων» μήκους 60μέτρων και πλάτους 4,00μέτρων

6) Τοπική Κοινότητα Καριωτών

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμου από παλιό χωριό έως Άγιο Νικόλαο, συνολικού μήκους 70μέτρων και μέσου πλάτους 3,5μ.

7) Τοπική Κοινότητα Κατούνης

- Καθαρισμός και επισκευή φρεατίων ομβρίων
- Αποκατάσταση τμήματος δρόμου (βενζινάδικο SHELL) επιφάνειας 15,00μ²
- Αποκατάσταση τμήματος δρόμου(γεφυρι) επιφάνειας 10,00μ²
- Αποκατάσταση - τσιμεντόστρωση τμημάτων μήκους 50,00μέτρων και μέσου πλάτους 3,5μ. αγροτικού δρόμου στη θέση «Παλιάμπελα»
- Αποκατάσταση απόληξης δημοτικού δρόμου προς παραλία με κιούνια και τσιμεντόστρωση, επιφάνειας 30μ².

8) Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων 50,00μ.μ. με πλάτος 3,20 έως 3,50μ. στη θέση «Κουντουρι - Τρυπες»
- Τσιμεντόστρωση σημείων επιφάνειας 40,00μ² στο δρόμο για «Λακκώματα»

5. Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισμός και μόρφωση αυλακίου συλλογής - απορροής ομβρίων όπου απαιτείται, χαλκικόστρωση με 3^Α και τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων κυρίως στις περιοχές Δεσίμι, Γέμι και Ράχη.

1) Οικισμός Ράχης

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμου μήκους 150,00μ με πλάτος 4,00μ. εντός οικισμού(κάτω απο σχολείο).

2) Οικισμός Γενίου & Δεσίμι

- Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων συνολικού μήκους 150,00μ με μέσο πλάτος 3,50μ. εκτός οικισμού.

Ισχύουσες διατάξεις:

- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ
Λευκάδα, 16 -10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.